

۴ سال
ضمانت کتبی

FAAC

SWING GATE OPERATORS

اپراتورهای درب پارکینگ لولایی



Conforme a
EN16005

www.imenfaac.com
www.faac.ir

محبوب ترین و پرفروش ترین جک الکترومکانیک FAAC مدل 412 آن می باشد که چرخ دنده های stainless steel باعث دوام طولانی قطعات و طول عمر بیشتر دستگاه شده است.



412

الکترو مکانیک ۲۲۰ ولت

آسنکرون تکفاز (جریان متناوب القایی) AC

IP 44

۱۸ مرتبه در ساعت

-۲۰ تا +۵۵ درجه سانتیگراد

۱۱۰ درجه

۲۹۰ میلیمتر

۳۵۰ کیلوگرم

۱/۸ متر

۱۶ میلیمتر بر ثانیه

مشخصات فنی

نوع سیستم

نوع موتور

کلاس حفاظتی

تعداد تردد

دمای کارکرد

حداکثر زاویه بازشو

کورس حرکت جک

مناسب درب به وزن هر لنگه

مناسب درب به عرض هر لنگه

سرعت باز شدن جک



402 CBC/SBS

جک های لولایی الکترو هیدرولیک سری 402 FAAC مناسب برای درب های نیمه سنگین با تردد بالا می باشند جنس کاور این دستگاه از جنس استیل ضد زنگ بوده و دارای روکش محافظ کلید خلاص کن می باشد. همچنین مدل CBC آن دارای قفل موتور یک طرفه در حالت بسته می باشد.

402 CBC

الکترو هیدرولیک ۲۲۰ ولت

آسنکرون تکفاز (جریان متناوب القایی) AC

IP 55

۵۵ مرتبه در ساعت

-۲۰ تا +۵۵ درجه سانتیگراد

۱۱۰ درجه

۲۵۰ میلیمتر

۴۰۰ کیلوگرم

۱/۸ متر

۱۳ میلیمتر بر ثانیه

402 SBS

مشخصات فنی

نوع سیستم

نوع موتور

کلاس حفاظتی

تعداد تردد

دمای کارکرد

حداکثر زاویه بازشو

کورس حرکت جک

مناسب درب به وزن هر لنگه

مناسب درب به عرض هر لنگه

سرعت باز شدن جک

۳ متر

۱۰ میلیمتر بر ثانیه

422 CBAC

یکی از انواع جک های الکترو هیدرولیک برند FAAC مدل 422CBAC می باشد که مناسب برای درب های نیمه سنگین با عرض کم و تردد بالا است از ویژگیهای مهم این دستگاه قفل موتور دو طرفه آن می باشد که باعث سازگاری بیشتر دستگاه با محیط های باز و بادگیر شده است.

422 CBAC

الکترو هیدرولیک ۲۲۰ ولت

آسنکرون تکفاز (جریان متناوب القایی) AC

IP 55

۵۵ مرتبه در ساعت

-۲۰ تا +۵۵ درجه سانتیگراد

۱۱۰ درجه

۲۵۰ میلیمتر

۵۰۰ کیلوگرم

۱/۸ متر

۱۳ میلیمتر بر ثانیه

مشخصات فنی

نوع سیستم

نوع موتور

کلاس حفاظتی

تعداد تردد

دمای کارکرد

حداکثر زاویه بازشو

کورس حرکت جک

مناسب درب به وزن هر لنگه

مناسب درب به عرض هر لنگه

سرعت باز شدن جک

400 SB/SBS/CBAC

جک های الکترو هیدرولیک سری FAAC 400 مناسب برای درب های سنگین با تردد بالا می باشند، جنس کاور این دستگاه از جنس استیل ضد زنگ بوده و دارای روکش محافظ کلید خلاص کن می باشد. همچنین مدل CBAC آن دارای قفل موتور دو طرفه می باشد.

400 SB

400 CBAC

400 SBS

مشخصات فنی

الکترو هیدرولیک ۲۲۰ ولت

آسنکرون تکفاز (جریان متناوب القایی) AC

IP 55

نامحدود

-۲۰ تا +۵۵ درجه سانتیگراد

۱۲۵ درجه

۲۷۰ میلیمتر

۶۲۰ کیلوگرم

۶۲۰ کیلوگرم

۷۸۰ کیلوگرم

۴ متر

۲/۲ متر

۷ متر

۱۰ میلیمتر بر ثانیه

۱۰ میلیمتر بر ثانیه

۷/۵ میلیمتر بر ثانیه

نوع سیستم

نوع موتور

کلاس حفاظتی

تعداد تردد

دمای کارکرد

حداکثر زاویه بازشو

کورس حرکت جک

مناسب درب به وزن هر لنگه

مناسب درب به عرض هر لنگه

سرعت باز شدن جک

GBAT300/400

برند GENIUS یکی از برندهای زیر مجموعه کمپانی
FAAC می باشد.

GENIUS®

Gbat 300

Gbat 400

مشخصات فنی

الکترو مکانیک ۲۲۰ ولت	نوع سیستم
آسنکرون تکفاز (جریان متناوب القایی) AC	نوع موتور
IP 54	کلاس حفاظتی
۱۸ مرتبه در ساعت	تعداد تردد
-۲۰ تا +۵۵ درجه سانتیگراد	دمای کارکرد
۱۲ درجه	حداکثر زاویه بازشو
۳۰۰ میلیمتر	کورس حرکت چک
۳۰۰ کیلوگرم	مناسب درب به وزن هر لنگه
۳ متر	مناسب درب به عرض هر لنگه
۱۶ میلیمتر بر ثانیه	سرعت باز شدن چک